

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GAEC001/7

ХИДРОФОБ ФЛУИД**CE**

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GAEC001
2. Наменета употреба:
EN 934-2:T9, адитив за водонепропустност на бетон
EN 934-2:T2, пластификатор/ редуктор на вода
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 934-2:2009+A1:2012

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+


ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Содржина на хлор јони	$\leq 0,1\%$ по маса	MKC EN 934-2+A1:2013 EN 934-2:2009+A1:2012
Содржина на алкалии	$\leq 4,0\%$ по маса	
Корозивно делување	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1	
Јакост на притисок	<u>(при еднаква конзистенција или еднаков w/c однос – T9)</u> На 28 дена: Тест мешавина $\geq 85\%$ од контролна мешавина <u>(при еднаква конзистенција – T2)</u> На 7 и 28 дена: Тест мешавина $\geq 110\%$ од контролна мешавина	
Содржина на воздух	Тест мешавина $\leq 2\%$ по волумен над контролната мешавина	
Капиларна абсорпција	<u>Тестирано на 7 дена третман и по 7 дена нега:</u> Тест мешавина $\leq 50\%$ по маса од контролната мешавина <u>Тестирано на 28 дена третман и по 90 дена нега:</u> Тест мешавина $\leq 60\%$ по маса од контролната мешавина	
Содржина на воздух	Тест мешавина $\leq 2\%$ по волумен над контролната мешавина	
Редукција на вода	На тест мешавината $\geq 5\%$ споредено со контролната мешавина	
Опасни супстанции	Својството не е определено	

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:
Генерален директор,




Скопје, 15.02.2023 год.

Зоран Петровски, дипл. инж. арх.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GAEC001/7

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

CE 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 23 GAEC001/7 EN 934-2:2009+A1:2012 ХИДРОФОБ ФЛУИД Адитив за водонепропусност на бетони/ пластификатор EN 934-2:T9 EN 934-2:T2	
Содржина на хлор јони	≤ 0,1% по маса
Содржина на алкалии	≤ 4,0% по маса
Корозивно делување	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1
Јакост на притисок	<u>(при еднаква конзистенција или еднаков w/c однос – T9)</u> На 28 дена: Тест мешавина ≥ 85 % од контролна мешавина <u>(при еднаква конзистенција – T2)</u> На 7 и 28 дена: Тест мешавина ≥ 110 % од контролна мешавина
Содржина на воздух	Тест мешавина ≤ 2% по волумен над контролната мешавина
Капиларна абсорпција	<u>Тестирано на 7 дена третман и по 7 дена неџа:</u> Тест мешавина ≤ 50% по маса од контролната мешавина <u>Тестирано на 28 дена третман и по 90 дена неџа:</u> Тест мешавина ≤ 60% по маса од контролната мешавина
Содржина на воздух	Тест мешавина ≤ 2% по волумен над контролната мешавина
Редукција на вода	На тест мешавината ≥ 5% споредено со контролната мешавина
Опасни супстанции	Својството не е определено

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разлики во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.